

Business Reform Action Plan 2016 Response by Government of Maharashtra

Area 6d: License under The Indian Boilers Act, 1923

136: Define clear timelines mandated through legislation for approval of complete application

Response: Yes

Remarks:

The department has defined clear timelines mandated through legislation for approval of complete application. Information regarding the same can be accessed in Page No. 13 of the Citizen Charter:

https://www.maharashtra.gov.in/Site/Upload/Citizen%20Charter/English/Steam_Boiler.pdf

Supporting Documents:





Business Reform Action Plan 2016 Response by Government of Maharashtra

	अंतिम नकाशास केलेख्या कामाप्रमाणे तपासणी करुन		संबालक/अपर संबालक/	संचालक,वाष्पके, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई.
	त्यास मान्यता देणे. (विहित कालमर्यादा, विहित		सहसंचालक/उपसंचालक	Tel.No.022-26571283/1198/8938
	कागदपत्रे आणि अद्ययावत माहितीसाठी कृपया			
	www.mahashramm.gov.in या संकेतस्थळास भेट द्याती.)			
	बाष्पक/लहान स्वरुपातील और	गेगिक बाष्पक	/ मितोपयोजक र	नोंदणी निरीक्षण.
(चि	हित कानमर्यादा, विहित कागदपत्रे आणि अद्ययाव	त माहितीसाठी क्रा	पया www.mahashramm.go	v.in या संकेतस्थळास भेट घावी.)
म.क.	विभागाकडून/कार्यालयाकडून पुरविली जाणारी सेवा.	आवश्यक	सेवा पुरविणारा अधिकारी/	
		काणदपत्रांची पूर्तता	कर्मचारी.	गेल्यास ज्यांच्याकडे तकार करता येई
		केल्यानंतर किती		तो अधिकारी च त्याचा दुरध्यनी कमांक.
		कालायधीत सेवा		
		पुरविली जाईल.		
).	बाष्पक/मितिपयोजकाचे निर्मात्याने विहीत स्वरुपातील	h	संबालक/अपर संबालक/	संचालक,वाष्पके, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई.
	प्रमाणपत्राचे प्रिनिरीक्षण व स्वीकृती देणे किंवा बुडी	26	सहसंबालक/उपसंबालक	Tel.No.022-26571283/1198/8938
	आढरुयास योष्य ती कार्यवाही करणे.	+ 5		
2.	बाष्पकाचे /मितिपयोजकाचे मोजमाप च निरीक्षण करुन	+ 10	संबालक/अपर संबालक/	संबालक,वाष्पके, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई.
	त्याचा अहवाल देणे.	J 🛨 🙎	सहसंचालक/उपसंचालक	Tel.No.022-26571283/1198/8938
	बाष्पक/मितिपयोजकाची जलदाव चांचणी घेऊन त्याचा	+ 5	संबालक/अपर संबालक/	संचालक,वाष्पके, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई.
	अहवाल व नोइणी कमाक कोरण्यासाठी नोइणी कमांक	(+ 2	सहसंचालक/उपसंचालक	Tel.No.022-26571283/1198/8938
	चिव्ठी देणे.	\		
٤.	बाष्पकाना/मितिपयोजकानी जलदाब नांनणी	54	संचालक/अपर संचालक/	संचालक,वाष्पके, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई.
	समाधानकारक आढल्यास त्यास सहा महिने मुदतीचे	विहित कालमर्यादा.	सहसंबालक/उपसंबालक	Tel.No.022-26571283/1198/8938
	तात्पुरते प्रमाणपत्र(विहित फॉर्म V) देणे.	विहित कामद्रपत्रे		
		आणि अद्ययावत	संबालक/अपर संबालक/	संचालक,वाष्पके, महाराष्ट्र राज्य, मृंवई.
5.	बाष्पकाची सहा महिने मुदतीत स्टीम डेस्ड घेणे व त्याचा		लबालक/अपर लबालक/	लबालक,बाब्यक, महाराष्ट्र राज्य, मुबह.
۴.	बाष्यकाची सहा महिने मुदतीत स्डीम डेस्ड घेणे व त्याचा अहवाल देणे.	माहितीसाठी	सहसंचालक/उपसंचालक	Tel.No.022-26571283/1198/8938
۶. د.				